

DB VISTA SPECCHIO STRADALE

IN POLICARBONATO: LEGGERO E INDISTRUTTIBILE



GOCCIOI ATOIO PER FAR DEFLUIRE L'ACQUA ED EVITARNE IL DEPOSITO



POLICARBONATO INFRANGIBILE



Cod. 3130050080

ARMIO RASPORTO CONFF7IONE

DB VISTA SPECCHIO PARABOLICO diametro 60 cm

Cod. 3130050082

DB VISTA SPECCHIO PARABOLICO diametro 80 cm

IMBALLO

Fornito in scatola singola completo di relative staffe e viteria per il montaggio.

ACCESSORI SU RICHIESTA

Mensola standard per applicazione a parete per specchio ø 60 e ø 80 cm

Mensola doppia funzione per applicazione a parete o a soffitto (Figura 630) per specchio ø 60 cm

Palo tubolare ø 60 mm

- h 300 cm
- h 330 cm

DESCRIZIONE

Lo specchio parabolico DB VISTA ha la parte riflettente realizzata in policarbonato, un materiale INNOVATIVO e INDISTRUTTIBILE (non si rompe) che ne garantisce una flessibilità superiore e quindi maggior resistenza agli urti e agli sbalzi termici. La scocca posteriore è realizzata in ABS per un'elevata resistenza in ambienti esterni, ottima resistenza ai raggi ultravioletti e alle temperature estreme, dotata di visiera parasole/parapioggia con gocciolatoio per migliorare la visibilità dello specchio in caso di forte sole o pioggia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

INFRANGIBILITÀ: non più rotture al primo urto, non più visione di specchi forati o frantumati, non più continue spese per la sostituzione! L'alta flessibilità del policarbonato garantisce, rispetto ad altri materiali plastici in commercio, maggior resistenza alle rotture da sassate e urti accidentali.

IMMAGINI PERFETTE: la straordinaria performabilità del policarbonato permette una maggiore convessità della parte riflettente garantendo una più ampia visuale rispetto al lo specchio in acrilico.

INALTERABILITÀ e DURATA ILLIMITATA: uno speciale trattamento fisico-chimico garantisce agli specchi l'inattaccabilità da parte degli acidi, degli agenti atmosferici e soprattutto la repulsione della polvere. Queste caratteristiche li mantiene sempre nuovi e col massimo rendimento riflettente.

L'argentatura specchiante è assorbita nel materiale plastico e quindi non deperibile nel tempo e NON SI FORMA LA CONDENSA.

NESSUNA MANUTENZIONE: robustezza ed assenza di parti deteriorabili assicurano un impiego duraturo in assenza di alcuna manutenzione.

LEGGEREZZA E FACILITÀ DI MONTAGGIO: il materiale con il quale vengono realizzati ha un

peso specifico tre volte inferiore rispetto agli altri in commercio.







+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it